





Unidad de Riego: 3




Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
23,65	47,30	11,82	49,34	29,68	13,87


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 día (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día






Riego cada 5 día

Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 3

Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión






Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
NA	NA	NA	69,35	34,67	13,87


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 días (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día





Riego cada 5 días

Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 4

Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión






Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
NA	NA	NA	69,35	34,67	13,87


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 días (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día




Riego cada 5 día


Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 5



Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión












Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
NA	NA	NA	69,35	34,67	13,87


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 día (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día



Riego cada 5 día

Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 7

Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión



FEDER


Unión Europea

Gobierno de Navarra

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Nafarroako Gobernua

Landak Garapenerako eta Ingurumeneko Departamentua




Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
18,09	36,17	90,44	45,90	27,68	13,58


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 días (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día



Riego cada 5 día

Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 15

Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión



GESTIÓN INTEGRAL DE DATOS PARA UN RIEGO EFICIENTE



Fondo Europeo de Desarrollo Regional





UNIÓN EUROPEA

“Una manera más inteligente de crecer”

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente



Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua




Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
NA	NA	NA	69,35	34,67	13,87


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 días (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día



Riego cada 5 día

Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 18

Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión



FEDER



GOBIERNO DE NAVARRA

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

UNION EUROPEA

Nafarroako Gobernua

Ingeniumeneko Departamentua




Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
NA	NA	NA	69,35	34,67	13,87


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 días (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día



Riego cada 5 día

Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 19

Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión





FEDER

UNIÓN EUROPEA



"Una manera de hacer Europa"

Gobierno de Navarra

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Nafarroako Gobernua

Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua




Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
23,65	47,30	11,82	49,34	29,68	13,87


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 días (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día



Riego cada 5 día

Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 21


Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión

GESRIEGO
GESTIÓN INTEGRAL DE DATOS PARA UN RIEGO EFICIENTE



FEDER
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
UNIÓN EUROPEA
"Una manera más de hacer Europa"

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua



Unidad de Riego: 22




Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
23,65	47,30	11,82	49,34	29,68	13,87


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 día (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día



Riego cada 5 día

Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 22

Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión

GESTIÓN INTEGRAL DE DATOS PARA UN RIEGO EFICIENTE



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

UNIÓN EUROPEA

"Una manera más fácil de Europa"

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua




Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
23,65	47,30	11,82	49,34	29,68	13,87


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 día (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día



Riego cada 5 día

Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 23

Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión





FEDER



Unión Europea



Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente



Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua




Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
NA	NA	NA	69,35	34,67	13,87


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 días (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día



Riego cada 5 día

Sector II.2 (Artajona)

Unidad de Riego: 25

Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión



GESTIÓN INTEGRAL DE DATOS PARA UN RIEGO EFICIENTE





FEDER



Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente



Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua




Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
NA	NA	NA	69,35	34,67	13,87


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 día (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día



Riego cada 5 día

Sector II.2 (Artajona)

Unidad de Riego: 26

Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión



FEDER

Unión Europea


Una manera de hacer Europa

Gobierno de Navarra



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Nafarroako Gobernua

Landa Garapenerako eta Ingurumeneko Departameta



Unidad de Riego: 27




Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
NA	NA	NA	69,35	34,67	13,87


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 días (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día



Riego cada 5 día

Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 27

Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión

GESTIÓN INTEGRAL DE DATOS PARA UN RIEGO EFICIENTE



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

UNIÓN EUROPEA

"Una manera más inteligente de crecer"

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua




Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
NA	NA	NA	69,35	34,67	13,87


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 días (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día



Riego cada 5 día

Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 30

Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión


GESTIÓN INTEGRAL DE DATOS PARA UN RIEGO EFICIENTE

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

UNIÓN EUROPEA
"Una manera de hacer Europa"

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Nafarroako Gobernua
Landa Garapenerako eta Ingurumeneko Departamentua




Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
NA	NA	NA	69,35	34,67	13,87


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 día (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día



Riego cada 5 día



Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 40

Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión





Unidad de Riego: 43




Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
10,12	20,24	50,61	33,36	21,35	11,68


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 día (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día





Riego cada 5 día

Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 43

Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión






Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
18,09	36,17	90,44	45,90	27,68	13,58


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 día (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día



Riego cada 5 día

Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 51



Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión

GESTIÓN INTEGRAL DE DATOS PARA UN RIEGO EFICIENTE

FEDER

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente

Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua




Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
18,09	36,17	90,44	45,90	27,68	13,58


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 día (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día




Riego cada 5 día



Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 52

Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión





Unidad de Riego: 55




Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
18,09	36,17	90,44	45,90	27,68	13,58


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 días (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día



Riego cada 5 día

Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 55



Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión

GESTIÓN INTEGRAL DE DATOS PARA UN RIEGO EFICIENTE

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Nafarroako Gobernua
Landa Garapenerako eta Ingurumeneko Departamentua




Tc 1 día (min)	Tc 2 días (min)	Tc 5 días (min)	Lc 1 día (cm)	Lc 2 días (cm)	Lc 5 días (cm)
NA	NA	NA	69,35	34,67	13,87


NOTA:
Tc 1 día (min) : Tiempo de encharcamiento riego cada 1 día (min)
Tc 2 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 2 días (min)
Tc 5 días (min): Tiempo de encharcamiento riego cada 5 día (min)
Lc 1 día (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 2 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)
Lc 5 días (cm): Profundidad avance riego cada 1 día (cm)

Leyenda


- Clase Textural
- Arcillo limosa
 - Franca
 - Franco arcillo limosa
 - Franco arcillosa
 - Franco limosa



Riego cada 1 día



Riego cada 2 día



Riego cada 5 día

Sector II.2 (Artajona)
Unidad de Riego: 56

Tiempos máximos de riego para evitar escorrentía y erosión

